



ROTAIR®

MOBIELE **SCHROEF** | **COMPRESSOREN**

GOMMAIR | MDVN | MDVS | VRK | TVR | VRH

VRH HYDRAULISCH

Rotair
engineering


PRO
SERIES



ROTAIR TECHNOLOGIE

HET INNOVATIEVE INTELLIGENT SYSTEM VAN ROTAIR

Het "INTELLIGENT SYSTEM" warmt de motor vooraf op zonder deze direct te belasten. De schroef zal pas gaan draaien als de beste omstandigheden zijn bereikt. Bij het uitschakelen van de compressor is hetzelfde van toepassing. De compressor stopt pas met draaien als de druk van het hydraulisch systeem af is. Dit zorgt voor een geleidelijk en gecontroleerd afsluiten van het systeem.



EENVOUDIG IN ONDERHOUD

TOEGANKELIJKHEID IN
ONDERHOUD VAN DE
MOTOR EN OVERIGE
ONDERDELEN.




Dit geeft u de volgende voordelen:

- › Juiste smering van de schroef en de motor in zowel normale als extreem warme- of koude temperaturen.
- › Het beter functioneren van alle onderdelen van de compressor.
- › Langere levensduur van de separatorfilter en het voorkomen van zwarte rook bij het opstarten van de machine.

DUBBELWANDIGE LEKBAK

Met een dubbelwandige lekbak heeft u de zekerheid dat er geen ongewenste vloeistoffen zoals olie en koelwater op de grond kunnen komen.

Naast de dubbelwandige lekbak is de Rotair® compressor ook voorzien van heftruckpockets.



ROTAIR®

superstil ›

VRH

powerful › compact

10»70



- › Hydraulische schroefcompressor. Kan aangesloten worden op graafmachines en ander hydraulisch materieel.
- › Werkdruk naar keuze
- › Schokbestendige compressor functioneert ook prima bij niet-horizontale positie.
- › Overzichtelijke bediening en toegang tot hydraulische motor..
- › Hydraulische Parker motor.
- › Leverbaar in 12 of 24 Volt
- › Brandstof en onderhoudsbesparend.



Technical DATA

	WERKDRUK	LUCHT OPBRENGST	OLIE FLOW	OILIE DRUK	AFMETING (L x B x H)	GEWICHT
VRH10	8 - 10 - 13 bar 116 - 145 - 189 psi	1100 lt/min 39 cfm	from 30 to 60 lt/min from 6 to 13 gpm	from 120 to 205 bar from 1740 to 2973 psi	696 x 810 x 704 mm 27,4 x 31,89 x 27,72 inches	185 kg 407 lbs
VRH15	8 - 10 - 13 bar 116 - 145 - 189 psi	1500 lt/min 53 cfm	from 45 to 85 lt/min from 10 to 19 gpm	from 120 to 200 bar from 1740 to 2900 psi	696 x 910 x 704 mm 27,4 x 31,89 x 27,72 inches	185 kg 407 lbs
VRH20	8 - 10 - 13 bar 116 - 145 - 189 psi	2000 lt/min 70 cfm	from 60 to 105 lt/min from 13 to 23 gpm	from 105 to 215 bar from 1522 to 3118 psi	696 x 910 x 704 mm 27,4 x 31,89 x 27,72 inches	225 kg 495 lbs
VRH25	8 - 10 - 13 bar 116 - 145 - 189 psi	2500 lt/min 88 cfm	from 70 to 120 lt/min from 15 to 26 gpm	from 115 to 240 bar from 1668 to 3480 psi	696 x 910 x 704 mm 27,4 x 31,89 x 27,72 inches	225 kg 495 lbs
VRH30	8 - 10 - 13 bar 116 - 145 - 189 psi	3000 lt/min 106 cfm	from 60 to 135 lt/min from 13 to 30 gpm	from 110 to 240 bar from 1595 to 3480 psi	696 x 910 x 704 mm 27,4 x 31,89 x 27,72 inches	225 kg 495 lbs
VRH35	7 - 8 bar 100 - 116 psi	3500 lt/min 124 cfm	from 110 to 150 lt/min from 24 to 33 gpm	from 110 to 160 bar from 1595 to 2320 psi	696 x 910 x 704 mm 27,4 x 31,89 x 27,72 inches	225 kg 495 lbs
VRH40	8 - 10 bar 116 - 145 psi	4000 lt/min 141 cfm	from 100 to 165 lt/min from 22 to 36 gpm	from 130 to 215 bar from 1885 to 3118 psi	793 x 966 x 874 mm 31,22 x 38 x 34,4 inches	350 kg 770 lbs
VRH50	7 - 8 bar 100 - 116 psi	5000 lt/min 177 cfm	from 135 to 180 lt/min from 30 to 40 gpm	from 115 to 190 bar from 1668 to 2755 psi	793 x 966 x 874 mm 31,22 x 38 x 34,4 inches	350 kg 770 lbs
VRH55	7 - 8 bar 100 - 116 psi	5500 lt/min 195 cfm	from 135 to 200 lt/min from 30 to 44 gpm	from 120 to 180 bar from 1740 to 2610 psi	793 x 966 x 874 mm 31,22 x 38 x 34,4 inches	350 kg 770 lbs
VRH60	8 - 10 bar 116 - 145 psi	6000 lt/min 212 cfm	from 110 to 205 lt/min from 24 to 45 gpm	from 165 a to 235 bar from 2393 to 3408 psi	820 x 1325 x 1057 mm 32,28 x 52,16 x 41,61 inches	660 kg 1452 lbs
VRH70	7 - 8 bar 100 - 116 psi	7000 lt/min 247 cfm	from 160 to 215 lt/min from 35 to 45 gpm	from 170 to 215 bar from 2465 to 3118 psi	820 x 1325 x 1057 mm 32,28 x 52,16 x 41,61 inches	660 kg 1452 lbs

hydraulische transmissie compressoren

MOBIELE



COMPRESSOREN

GARANTIE en DUURZAAMHEID

zijn gewaarborgd bij het
gebruik van uitsluitend
originele onderdelen.



CATALOGUS



lingamdesign.it | 05/2022

MOBIELE



COMPRESSOREN

ROTAIR®



Company certified
ISO 9001:2015

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



ROTAIR - A brand of ELGi Equipments Ltd.