

IBIX HELIOS

- + Easy to carry
- + Easy to move
- + Easy to use



IBIX®

Eco - Blasting Technology Helios 25 H2O

Met de IBIX® Helios heeft IBIX® diverse nieuwe innovaties ontwikkeld om nog eenvoudiger, comfortabeler en effectiever te kunnen werken.



Easy to carry




- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Aanvullende wielen voor transport
Terreinwielen
Extra handgreep voor verplaatsing
Rubberen steunpoten voor iedere
ondergrond.

2

Dankzij de grote terreinwielen
kan de Helios op alle type
ondergronden verplaatst
worden.




3

4

De extra handgreep aan de
onderzijde zorgt ervoor dat
de Helios eenvoudig
verplaatst en in- en
uitgeladen kan worden.

1


De combinatie van grote terreinwielen
en kleine bovenwielen zorgt ervoor
dat de Helios zowel verticaal als
Horizontaal eenvoudig verplaatst
kan worden.



De speciale draaiplug zorgt
ervoor dat de IBIX® ketel
binnen enkele seconden
geleegd kan worden dankzij
de grote 45 mm. opening.



Easy to move




5

5. Extra comfortabele
pistool met een nieuwe
ontwikkelde drukker voor
nog meer werkgemak.





5



Easy to use



6. Dankzij het door IBIX® ontwikkelde "Quick Connect Systeem" kan niet alleen de straalslang, maar ook de stuur- en waterslangen snel en eenvoudig afgekoppeld worden voor transport en voorkomt breuk of storingen op locatie.



7. De IBIX® Helios is aan de achterzijde voorzien van een beschermplaat. Achter deze plaat zit een luchtsput voor het eenvoudig schoonblazen van de ketel of de omgeving. De werkdruk is eenvoudig inzichtelijk middels de gemonteerde mano-meter.



De IBIX® Helios is voorzien van een geïntegreerde trechter waarop de "Quick-Discharge Systeem" (A) op gemonteerd is. Daarmee kunt de ketel binnen enkele ogenblikken leegmaken. De dop (B) kan hierna eenvoudig teruggedraaid worden.



A



B

Het openen en sluiten van de plug kan eenvoudig met de bijgeleverd sleutel.



IBIX HELIOS

